

**POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU  
NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE:**

**JAVNA NABAVA I IZRADA VANJSKE RASVJETE STAROG GRADA U ĐURĐEVCU**

Evidencijski broj bagatelne nabave: 26 /2014.

**Naručitelj:**

**GRAD ĐURĐEVAC**



**KLASA: 363-05/14-01/33**

**URBROJ: 2137/03-02-01/07-14-3**

**Đurđevac, 12. studeni 2014.**

## POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj Grad Đurđevac, S. Radića 1, 48350 Đurđevac, temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, poziva gospodarske subjekte na dostavu ponuda sukladno uvjetima i zahtjevima iz ovoga Poziva na nadmetanje:

1. **Opći podaci o Naručitelju:** GRAD ĐURĐEVAC S. RADIĆA 1, 48350 ĐURĐEVAC, OIB: 98691330244
2. **Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:** Dejan Đud, dipl.ing.građ..  
GSM: 099 247 1418.
3. **Opis predmeta nabave** nabava i izrada vanjske rasvjete u Starom gradu u Đurđevcu.
4. **Procijenjena vrijednost nabave** 190.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost ( PDV-a).
5. **Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave:**

Specifikacija predmeta nabave nalazi se u troškovniku i čini sastavni dio ovog Poziva.

Ponuditelji moraju ponuditi cjelokupni predmet nabave. Nuđenje dijelova predmeta nabave nije dozvoljeno.

Naručitelj je odredio okvirnu količinu predmeta nabave i stoga naznačuje da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenoga ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

6. **Rok izvođenja radova:** po potpisu Ugovora 30 dana.
7. **Mjesto izvršenja :** Stari grad u Đurđevcu.
8. **Uvjeti i dokazi o sposobnosti** gospodarskih subjekata koje su ponuditelji dužni dostaviti su :

- **Izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda, Obrtnica** ili izvod iz drugog odgovarajućeg registra iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za izvođenje radova koji su predmet nadmetanja.

- **Potvrda Porezne uprave** (ne starija od 30 dana) iz koje je vidljivo da je ponuditelj podmirio sve svoje porezne obaveze, te obaveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

- **Dopuštenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske za izvođenje radova na kulturnom dobru.**

Dokazi o sposobnosti gospodarskih subjekata prilažu se **u neovjerenj preslici**. Izjave koje se prilažu moraju biti ovjerene od strane odgovorne osobe i s valjanim pečatom ponuditelja u originalu.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih ovih dokumenata koji su bili traženi u Pozivu za nadmetanje. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati. Naručitelj će dostaviti zahtjev za dostavu izvornika ili ovjerenih preslika s rokom od 4 dana od dana dostave zahtjeva.

#### 9. **Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva**

##### **Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza:**

Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u formi bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika, u iznosu od 5% procijenjene vrijednosti nabave ili po odabiru ponuditelja uplatom navedenog iznosa na račun Grada Đurđevca: IBAN:HR5123600001810700004, poziv na broj: HR24–7706 - MB uplatitelja.

#### 10. **Oblik i način izrade ponude:**

Ponuda se predaje u "izvorniku". Podaci u ponudi tamo gdje nije pisano strojnim pismom upisuju se neizbrisivom tintom.

Eventualne ispravke kod upisa u ponudi, ponuditelji su dužni potpisati i ovjeriti pečatom.

#### 11. **Način dostave:**

Ponuda se podnosi u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave, uz naznaku "**ne otvaraj**" do roka propisanoga ovom dokumentacijom.

Sve ponude koje nisu predane na ovaj način i u naznačenom roku neće se otvarati i razmatrati, već će biti vraćene ponuditelju.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja putem pošte ili izravnom dostavom na adresu naručitelja:

**Grad Đurđevac  
S. Radića 1,  
48350 Đurđevac ,**

a u slučaju neposredne dostave, ponuda se predaje u prijemnoj kancelariji Grada Đurđevca.

Način dostave samostalno određuje svaki ponuditelj koji snosi i rizik ne pravovremenoga zaprimanja ponude.

12. **Elektroničke ponude** nisu dopuštene.
13. **Alternativne ponude** nisu dopuštene.
14. **Način izračuna cijene i ostale odrednice**; cijena se unosi u Ponudbeni list koji je sastavni dio ove dokumentacije. Cijena mora biti pregledno ispisana.

U cijenu ponude trebaju biti uračunati svi troškovi i eventualni popusti na ukupnu cijenu bez PDV - a, koji se iskazuje posebno iza cijene kako je naznačeno na obrascu ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

15. **Cijena ponude** mora biti iskazana u hrvatskim kunama i piše se brojkama .
16. **Rok, način i uvjeti plaćanja**: regulirati će se ugovorom između naručitelja i ponuditelja. Naručitelj će plaćanje vršiti na temelju ispostavljenoga računa koji mora sadržavati sve zakonom propisane elemente i isti je plativ po naručitelju u roku od 30 dana po njegova primitka.

Predujam je isključen, kao i traženje instrumenta osiguranja plaćanja.

17. **Rok valjanosti ponuda** mora biti 60 dana od dana otvaranja ponuda.
18. **Kriterij za odabir najpovoljnije ponude**: prihvatljiva i pravilna ponuda uz ispunjavanje svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu, s **najnižom cijenom predmeta nabave**.

19. **Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda**:

**Rok za dostavu** ponuda je do **21. studenog 2014. godine do 9,00 ( devet) sati**, Đurđevac, S. Radića 1, bez obzira na način dostave.

Naručitelj će o postupku otvaranja i pregleda ponude sastaviti zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude.

20. **Rok donošenja odluke naručitelja o odabiru ili poništenju** :

Naručitelj će odluku u predmetnom postupku nabave donijeti u roku od 20 dana od isteka roka za dostavu ponude.

21. **Ostali bitni uvjeti**: Ponuditelj ne smije priložiti dokumentaciju koja nije tražena ovim Pozivom za nadmetanje te ukoliko priloži takovu dokumentaciju ista se neće smatrati sastavnim dijelom ponude.

22. **Bitni ugovorni uvjeti iz predmeta nabave** :

Sastavni dio ugovora je ponuda najpovoljnijeg ponuditelja.

Plaćanje će se obavljati sukladno točki 16. ove dokumentacije za nadmetanje,

Isporuka na adresu naručitelja, te nikakvi dodatni troškovi neće se priznavati. Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima određenima u Pozivu za nadmetanje i odabranom ponudom i troškovniku. Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenima u Pozivu za nadmetanje i odabranom ponudom.

Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi i naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabirati niti jednu ponudu, a sve bez obveze ili naknade bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Dokumentacija je poslana gospodarskim subjektima i objavljena na internet stranici naručitelja dana 13. studenog 2014. dana

GRADONAČELNIK

**Željko Lacković, dipl.iur.**

## PONUDBENI LIST

za postupak nabave bagatelne vrijednosti za nabavu i izradu vanjske rasvjete na Starom gradu u Đurđevcu

**1. Predmet nabave:** nabava i izrada vanjske rasvjete u Starom gradu u Đurđevcu.

**2. Naručitelj:** Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac

**3. Ponuditelj:** (naziv) \_\_\_\_\_

sjedište i adresa: \_\_\_\_\_

adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_

kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_

broj telefona: \_\_\_\_\_

broj telefaksa: \_\_\_\_\_

e-pošta: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Broj računa: \_\_\_\_\_

Da li je ponuditelj u sustavu PDV-a?: \_\_\_\_\_

4. Cijena ponude (bez PDV-a):

( brojkama)

Iznos poreza na dodanu vrijednost:

\_\_\_\_\_

(brojkama)

Cijena ponude (sa PDV-om):

( brojkama)

6. Rok valjanosti ponude: \_\_\_\_\_

**Ponuda je u svemu izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje.**

U \_\_\_\_\_

(mjesto i datum)

Odgovorna osoba ponuditelja:

\_\_\_\_\_

**TROŠKOVNIK:**

	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Kol.</b>	<b>Neto cijena</b>	<b>Neto iznos</b>
<b>1. RASVJETA FASADE</b>					
1.1.	Dobava, montaža i spajanje nadgradne linijske svjetiljke LED 3000K, 3360lm, 10°x50° kut optike, dimenzije 1210x66x102 mm, 3360lm, 100-277VAC, 50/60Hz, 60W, kućište od ekstrudiranog aluminija, IP66, IK06, ambijetalna radna temperatura -40 - 40°C, kao tip PHILIPS VAYA LINEAR MP 3000K 10 x 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE 912400130120 350-000011-03 ili jednako vrijedan	kom	18		
<b>2. RASVJETA ULAZNE VEŽE</b>					
2.1.	Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne svjetiljke vanjske rasvjete, cilindričnog oblika, maksimalne visine 300mm i promjera $\Phi$ 300mm, s optikom za distribuciju svjetla gore i dole, minimalni kut svjetla 30°, s izvorom HIT-CE 35W G12, IP65, kućište iz lijevanog aluminija bijele boje, kao tip ARES EMMA HIT-CE 35W G12 ili jednako vrijedan	kom	11		



2.2.	Dobava, montaža i spajanje LED reflektora za vanjsku montažu, cilindričnog aluminijskog kućišta promjera max. 120mm u bijeloj boji, minimalne snage 13W, toplo bijelo svjetlo 3000K, kut snopa 40°, za ambijentalnu radnu temperaturu -20 do +30°C, IP65, kao tip ILTI LUCE LUX 33 6LED 13W 40°/CW, 24V DC, IP65/67 ili jednako vrijedan.	kom	2		
<b>3. RASVJETA STEPENIŠTA</b>					
3.1.	Dobava, montaža i spajanje LED ugradbeno linijsko rasvjetno tijelo u segmentima izrađeno iz eloksiranog aluminijskog profila dimenzije 16X12mm, ugrađuje se u donju stranu rukohvata, a dužine linija se rade prema stvarnim dimenzijama rukohvata. Ugrađuje se LED traka snage 9,6W/m 24V DC, tople boje svjetla 3000K s opalnim difuzorom kao pokrovom ili jednako vrijedan	m	15		
3.2.	Dobava, montaža i spajanje napojne naprave za LED profil 220/24V DC 4,2A, snage 100W, IP67, kao tip MEAN WELL LPV-100-24 ili jednako vrijedan.	kom	2		
<b>4. RASVJETA DVORIŠTA ISPOD GALERIJE</b>					
4.1.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradno linijsko rasvjetno tijelo za vanjsku montažu, kućište crno-smeđe boje RAL 8022, s ugrađenom LED trakom 16,3W/M 3000K 24V, optika 120°, s dvokomponentnim zaljevanjem, duljina armature s bočnim poklopcima max. 65CM, izvod za napajanje duljine 0,5m, sve komplet s metalnim klipsama za pričvršćenje ili jednako	kom	36		

	vrijedan.				
4.2.	Dobava, montaža i spajanje napojne naprave za LED rasvjetno tijelo 220/24V 6,3A DC, snage 150W, IP67 kao tip MEAN WELL CLG-150H-24-IP67. Jedna napojna naprava napaja 9 rasvjetnih tijela ili jednako vrijedan.	kom	4		
<b>5. RASVJETA DVORIŠTA SA STUPOVA</b>					
5.1.	Dobava, montaža i spajanje LED reflektor za vanjsku montažu, cilindričnog aluminijskog kućišta promjera max. 120mm u crnoj boji, minimalne snage 25W, toplo bijelo svjetlo 3000K, kut snopa 40°, za ambijentalnu Oradnu temperaturu -20 do +30°C, IP65, kao tip ILTI LUCE LUX R 33 18LED 40°/WW, 24V DC, 25W, IP65/67 ili jednako vrijedan.	kom	5		
5.2.	Dobava, montaža i spajanje napojne naprave za LED reflektor 220/24V 60W, kao tip ILTI LUCE WALIMLED60/24 ili jednako vrijedan	kom	1		
5.3.	Dobava, montaža i spajanje napojne naprave za LED reflektor 220/24V 100W, kao tip ILTI LUCE WALIMLED100/24 ili jednako vrijedan	kom	1		
<b>6. RASVJETA GALERIJE</b>					

6.1.	LED linijsko nadgradno rasvjetno tijelo, izrađeno od aluminijskog kutnog profila P45 19x19mm, nijansa boje RAL 8022, s transparentnim difuzorom, LED traka 16,3W/m 3000K 24V, s dvokomponentnim zalijevanjem ukupne duljine 95cm s bočnim poklopcima, izvod za napajanje duljine 0,5m, pričvršćuje se na podlogu čeličnim klipsama ili jednako vrijedan.	kom	18		
6.2.	Napojna naprava za LED rasvjetno tijelo 220/24V 6,3A DC, snage 150W, IP67, kao tip MEAN WELL CLG-150H-24-IP67. Jedna napojna naprava napaja 6 rasvjetnih tijela ili jednako vrijedan.	kom	3		
<b>7.</b>	<b>RASVJETA TRIFORE I GRBA</b>				
7.1.	Dobava, montaža i spajanje LED reflektor za vanjsku montažu, cilindričnog aluminijskog kućišta promjera max. 120mm u crnoj boji, minimalne snage 13W, toplo bijelo svjetlo 3000K, kut snopa 25°, za ambijentalnu radnu temperaturu -20 do +30°C, IP65, kao tip ILTI LUCE LUX 33 6LED 13W 25°/CW, 24V DC, IP65/67 ili jednako vrijedan.	kom	2		
7.2.	LED reflektor za vanjsku montažu, cilindričnog aluminijskog kućišta promjera max. 120mm u crnoj boji, minimalne snage 13W, toplo bijelo svjetlo 3000K, kut snopa 10°, za ambijentalnu radnu temperaturu -20 do +30°C, IP65, a sve kao tip ILTI LUCE LUX 33 6LED 13W 10°/CW, 24V DC, IP65/67 ili jednako vrijedan.	kom	1		

7.3.	Dobava, montaža i spajanje napojne naprave za LED reflektor 220/24V 60W, kao tip ILTI LUCE WALIMLED60/24 ili jednako vrijedan	kom	1		
<b>8. RASVJETA POZORNICE</b>					
8.1.	Dobava, montaža i spajanje LED reflektor za vanjsku montažu, cilindričnog aluminijskog kućišta promjera max. 120mm u crnoj boji, minimalne snage 25W, toplo bijelo svjetlo 3000K, kut snopa 40°, za ambijentalnu radnu temperaturu -20 do +30°C, IP65, kao tip ILTI LUCE LUX R 33 18LED 40°/WW, 24V DC, 25W, IP65/67 ili jednako vrijedan.	kom	2		
8.2.	Dobava, montaža i spajanje napojne naprave za LED reflektor 220/24V 60W, kao tip ILTI LUCE WALIMLED60/24 ili jednako vrijedan	kom	1		
<b>9. PROTUPANIČNA RASVJETA</b>					
9.1.	Dobava, montaža i spajanje evakuacijskih piktogramskih svjetiljki, max. dimenzija 350x144x47, kućište svjetiljke od polikarbonata, nosač piktograma od polikarbonata, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađene NiCd baterije otporne na visoke temperature, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, izvor svjetlosti LED max. 1,2W, klasa izolacije II, min. IP22, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa tipkalom za kontrolu ispravnosti. Montaža na zid. Svjetiljka se isporučuje sa baterijom za autonomiju od tri sata i odgovarajućim piktogramom ili jednako	kom	4		

	vrijedan.				
<b>10. KABLIRANJE</b>					
10.1.	Dobava, montaža i spajanje u odgovarajuće plastične cijevi i spajanje kabela PP00-Y uključivo štemanje i iskop potrebnog kanala, te plastične cijevi (Cs), kutije i prateći pribor, ovjesni i montažni materijal PP00-Y 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	650		
<b>11. DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJA</b>					
11.1.	Ispitivanje izvedene instalacije i puštanje u pogon.				
11.2.	Izrada dokumentacije izvedbenog stanja za instalacije jake struje				
<b>UKUPNO:</b>					
<b>PDV ( 25% )</b>					
<b>UKUPNO Kn:</b>					